

Almeria negra



\*627MTP15\*



Collection Vassal-Montpellier

627Mtp15

Vass2R06s336-340

5-23-51  
Almeria negra  
2R06s336-340


Almería negra

5-23 51
















*Almería negra*

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S' Souche 1

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 4,5

Date de Véraison : 1-8-79 X

Date de Maturité : 11-9-79 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M<sup>15</sup> - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 25x24

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 f avec pépins - apyrène

s3 2

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 f

DESIGNATION : *Almería negra*

CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S' Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 0,5

Date de Véraison : 6-3-80 X

Date de Maturité : 17-9-80 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M<sup>16</sup> - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 26x24

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s13

f s2 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 2 JUS : inc. - coloré

f s5

DESIGNATION : *Almería negra*

CLOS 5 PLANCHE 23 RANG S' Souche 1

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillrandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 8-9-81 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M<sup>15</sup> - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 24x22

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s10

s2 4 avec pépins - apyrène

s30

s40 JUS : inc. - coloré ,

s50



Année : 1980

Emplacement..... 5. 23. S 1..... Désignation.. Almería negra

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3				
1	18						
2							
3	6	1	3	De 31.3.80			
4					+9		
5	18						

Année :

Emplacement... 5. 23. S 1..... Désignation.. Almería negra

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1.4					
8							
1	X courbe						
2	f						
3	4	2	De 1.4.81				
4	4	2					
5	f				+6		

Année : 1982 Almería negra  
 Emplacement..... 5-23-81..... Désignation.....

		Nombre	D A T E S					
		Total d'yeux	15.3	18.3	12.3	25.3	24.3	5.4
8		2	1	1	1	1	2	2
	1	3	0	0	0	0	1	2
	2	4	0	0	0	0	0	2
	3	5	0	0	0	0	0	3
	4	3	0	0	0	0	0	3

Dle 5.4.82 +21



Almeria negra  
5.23 51 A-3

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 78



Désignation :  
Emplacement :

*Almería negra*  
5. 23 51-4-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *⑥ = 4<sup>e</sup>*
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 78*

Calvo 79



*Alméria negra*

Désignation :

*5.23 S1A-3*

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - *très lgt.* séteux *(5)* -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.
- lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée *(4)* -  
gauffré 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge *(5)* - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : *au point pétiolaire* verte 1 - partiellement  
rouge *(5)* - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux *(5)* - *très lgt.* velouté 6 - sillon *(7)* - partiellement 8 -  
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

*Calvo 79*

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Almería negra

5-23 51 2-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : 16 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 <sup>parfois</sup> - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 27 x 24 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 <sup>parfois très légère</sup> - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 <sup>parfois</sup> - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 79



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Alméria negra*  
*S. 23 S1 A-3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 79*

N° d'ordre : 0627.15

Origine :

Emplacement : 5.23 S1

Désignation : *Alméria negra*  
= *Alphonse Lavalée*

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. 2  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L<sub>4</sub> L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - ④ - ⑤.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Domergue 79*